



Sichere E-Mail Kommunikation zwischen Client und Server

Einstellungen für Thunderbird

tops.net hat zum 16. Juni 2014 sämtliche E-Mail Kommunikation für die virtuellen Web- und Mailserver auf SSL-Verbindungen umgestellt. Alle unverschlüsselten Verbindungen werden nicht mehr akzeptiert.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr E-Mail-Programm für die SSL-Kommunikation einrichten.

Das bestehende E-Mail-Konto kann weiter verwendet werden. Es müssen nur die Einstellungen für den Posteingangs- und Postausgangsserver und die dazugehörigen Ports geändert werden.

Grundlegend gibt es folgende Einstellungen:

Dienst	Servername	Port	Bemerkung
POP3	pop3.tops.net	995	SSL Verbindung
IMAP4	imap.tops.net	993	SSL Verbindung
		25	TLS Verbindung
SMTP	smtp.tops.net	465	SSL Verbindung
		587	TLS Verbindung
Webmail	https://webmail.tops.net		zum Lesen/Schreiben von E-Mails und das Einstellen von Abwesenheitsnotizen

Bei Fragen oder Problemen rufen Sie uns an: (0228) 9771 111 oder wenden Sie sich per E-Mail an support@tops.net.



Einstellungen für Thunderbird

Für die Screenshots ist ein Beispielkonto max@mustermann.de verwendet worden. Sie müssen max@mustermann.de durch Ihre E-Mail-Adresse ersetzen!

Wichtig ist, dass die Authentifizierungsmethode auf "Passwort, normal" stehen muss! Die verschlüsselte Kennwortübertragung ist aktuell nicht möglich. Es besteht kein Sicherheitsproblem, da die Verbindung Client <-> Server bereits per SSL verschlüsselt ist.

Einstellungen Posteingang POP3

Server-Einstellungen

Servertyp: POP

Server: pop3.tops.net Port: 995 Standard: 995

Benutzername: max@mustermann.de

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit: SSL/TLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Server-Einstellungen

Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Neue Nachrichten automatisch herunterladen

Nur die Kopfzeilen herunterladen

Nachrichten auf dem Server belassen

Lösche Nachrichten vom Server nach 14 Tagen

Nachrichten vom Server löschen, wenn sie aus dem Posteingang gelöscht werden

Nachrichtenspeicher

Papierkorb beim Verlassen leeren

Lokaler Ordner:

Ersetzen Sie max@mustermann.de durch Ihre E-Mail-Adresse!

Einstellungen Posteingang IMAP

Server-Einstellungen

Servertyp: IMAP

Server: imap.tops.net Port: 993 Standard: 993

Benutzername: max@mustermann.de

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit: SSL/TLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Server-Einstellungen

Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Beim Löschen einer Nachricht:

In diesen Ordner verschieben: Papierkorb

Als gelöscht markieren

Sofort entfernen

Nachrichtenspeicher

Bereinigen ("Egung") des Posteingangs beim Verlassen

Papierkorb beim Verlassen leeren

Lokaler Ordner:

Ersetzen Sie max@mustermann.de durch Ihre E-Mail-Adresse!



Einstellungen Postausgangsserver SMTP

Für den SMTP Port gibt es 2 Einstellmöglichkeiten:

The screenshot shows the 'SMTP-Server' settings dialog. Under 'Einstellungen', the 'Beschreibung' is 'smtp.tops.net', 'Server' is 'smtp.tops.net', and 'Port' is set to 587 (Standard: 587). Under 'Sicherheit und Authentifizierung', 'Verbindungssicherheit' is set to 'STARTTLS', 'Authentifizierungsmethode' is 'Passwort, normal', and 'Benutzername' is 'max@mustermann.de'. The 'OK' and 'Abbrechen' buttons are at the bottom.

oder

The screenshot shows the 'SMTP-Server' settings dialog. Under 'Einstellungen', the 'Beschreibung' is 'smtp.tops.net', 'Server' is 'smtp.tops.net', and 'Port' is set to 465 (Standard: 465). Under 'Sicherheit und Authentifizierung', 'Verbindungssicherheit' is set to 'SSL/TLS', 'Authentifizierungsmethode' is 'Passwort, normal', and 'Benutzername' is 'max@mustermann.de'. The 'OK' and 'Abbrechen' buttons are at the bottom.

Ersetzen Sie max@mustermann.de durch Ihre E-Mail-Adresse!